# МАТЕРИАЛЫ ПЕРВИЧНОГО КОЛЛЕКТОРА И РОЛЬ В ВЫБОРЕ ДРЕВЕСИНЫ ТВЕРДЫХ ПОРОД

***Қодиров Одилжон***
*ст. преподаватель, институт*
*Андижанское сельское хозяйство и агротехнологии,*
*Республика Узбекистан, г. Андижан*
*E-mail: qodirovodiljon1972@gmail com*

# PRIMARY COLLECTORS MATERIALS IN THE CHOICE OF HARDWOOD

***Odiljon Kodirov***
*Senior lecturer,*
*Institute of Andijan Agriculture and Agrotechnology*
*Uzbekistan, Andijan*

**АННОТАЦИЯ**

Количество самых высоких показателей урожайности из 15 осенних образцов лиственных пород, отобранных в эксперименте 57-88-33 в образце-73,6, (stda -67,2 ц/га) в образце Ламак-32 2725 70,4, ДАТА-2001-224-42 в выборке 65,5, ДАТ-2001-813-158 в выборке 66,0, ДАТ-2001-819-164 в выборке 66,7, ДАТ-2001-205-25 в пробе он составлял 62,8 центнера.

**ABSTRACT**

The number of the highest yield indicators from 15 autumn hardwood samples selected in the experiment 57-88-33 in the sample-73.6, (stda -67.2 c/ha) in the Lamak sample-32 2725 70.4, DATE-2001-224-42 in the sample of 65.5, DATES-2001-813-158 in the sample 66.0, DATES-2001-819-164 in the sample 66.7, DATES-2001-205-25 in the sample, it was 62.8 hundredweight.

**Ключевые слова:** селекционер, кондитер, генофонд, коллекционные материалы, биометрические показатели, растительность, первичные материалы.

**Keywords:** breeder, pastry chef, gene pool, collectible materials, biometric indicators, vegetation, primary materials.

---

**Введение.** Создание твердых сортов, которые очень важны для приготовления высококачественных макаронных и кондитерских изделий, которые одновременно обеспечивают высококачественную крупу, является одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня для регионов Республики, которые обеспечивают высококачественную крупу и высококачественные крупы. При решении этой проблемы отбор сортов, подходящих для местных условий, создание, тестирование государственных сортов, выбор подходящего региона для нового сорта, разработка и совершенствование оптимальной технологии возделывания, расширение посевных площадей, размножение высокопродуктивных семян является одной из актуальных задач.

В настоящее время 90 процентов территории мира составляют осенние мягкие и 10 процентов твердые и 0,5-0,7 процента третикале

Сегодня ведутся селекционные работы по созданию сортов лиственных пород, которые используются для приготовления макаронных и кондитерских изделий в условиях орошения самого широкого во всем мире разнообразия.

При создании новых сортов учеными-селекционерами новичок в процессе отбора может тщательно изучить материалы и достичь своей цели как можно быстрее, тем более правильно подобранные.

**Результаты исследований.** С этой целью в Институте было собрано более 577 коллекционных материалов мировых и местных сортов генофонии и образцов осенних сортов и образцов лиственных пород, которые сравнивались друг с другом и со стандартным сортом лейкорум -21 по фазам роста и развития растений, устойчивости к зиме, холоду и жаре, болезням, урожайности зерна, показателям качества.

При комплексном изучении образцов существующих коллекционных сортов осенней твердой Будой фазы роста и развития сортов и образцов ускоряются, то есть прорастание семян и раннее прорастание 2-3 дня по отношению к сорту St DAT-171, СНТВККМ-183-84-375 количество участников: 32-2725, 2-6, 2-14, № -57-88-33, ДАТ-2001-813-158 в образцах, в дополнение к вышеуказанным сортам, где фаза колоса начинается рано-2001-818-164, N-115, ДАТА-2001-704-129, ДАТ-2001-503-86 были отобраны образцы.

Результаты проведенных наблюдений показывают, что воск осенних твердых сортов и образцов бугдой, - это фаза полного созревания.

Библиографическое описание: Кодиров О. МАТЕРИАЛЫ ПЕРВИЧНОГО КОЛЛЕКТОРА И РОЛЬ В ВЫБОРЕ ДРЕВЕСИНЫ ТВЕРДЫХ ПОРОД // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92). URL: *https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12592*

*Таблица 1.*

**Рост и развитие отобранных осенних твердых сортов и образцов, показатели индивидуальности и устойчивости к болезням**

| № | Наименование сортов и образцов | Прорастание | Наконечник стрелы | Полное созревание | Дни вегетационного периода | Заболевания ржавчиной,% | | Устойчивость к зиме, шаровая | Сопротивление подшипнику, шаровое |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Желтый % | Коричневый % | | |
| 1 | Лекурум-21(St) | 21.11 | 4.05 | 10.06 | 201 | 0-5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | ДАТ-2001-205-25 | 19.11 | 2.05 | 14.06 | 206 | 0-10 | 0 | 5 | 9 |
| 3 | ДАТ-171 | 17.11 | 28.04 | 9.06 | 208 | 10-15 | 0 | 4 | 7 |
| 4 | ДАТ-2001-503-86 | 21.11 | 28.04 | 11.06 | 204 | 10-12 | 0 | 4 | 7 |
| 5 | ДАТ-2001-224-42 | 21.11 | 27.04 | 10.06 | 201 | 0-5 | 0 | 5 | 9 |
| 6 | SNTVKKM 183 84 375/ | 8.11 | 23.04 | 10.06 | 206 | 0-12 | 0 | 4 | 7 |
| 7 | LAMAK-32 2725 | 17.11 | 5.05 | 14.06 | 207 | 0-5 | 0 | 5 | 9 |
| 8 | УзПИМ 2-6 | 19.11 | 30.04 | 14.06 | 206 | 0-10 | 0 | 4 | 7 |
| 9 | SUUT//HOKA/JOK/3/ | 19.11 | 4.05 | 16.06 | 209 | 0-10 | 0 | 4 | 7 |
| 10 | EUPODA-10/CHNUDO-1 | 19.11 | 2.05 | 13.06 | 208 | 0-5 | 0 | 5 | 9 |
| 11 | N-115 | 20.11 | 5.05 | 17.06 | 210 | 0-5 | 0 | 5 | 7 |
| 12 | УзПИМ 2-14 | 18.11 | 1.05 | 13.06 | 207 | 0-5 | 0 | 5 | 7 |
| 13 | 57-88-33 | 18.11 | 27.05 | 9.06 | 203 | 0-2 | 0 | 5 | 9 |
| 14 | ДАТ 2001-813 158 | 19.11 | 27.04 | 13.06 | 206 | 0-5 | 0 | 5 | 9 |
| 15 | ДАТ 2001-819 164 | 20.11 | 27.04 | 14.06 | 206 | 0-5 | 0 | 5 | 9 |
| 16 | ДАТ-2001-704-129 | 20.11 | 29.04 | 13.06 | 205 | 10-15 | 0 | 4 | 7 |

ДАТА, выбранная на-171, №-57-88-33 образцы St. По сравнению с сортом лейкорум-21, 1-2 дня ранней спелости, а у остальных образцов наблюдались в среднем 2-5 дней поздней спелости.

Вегетационный период составляет 21 день у сорта Лекурум-201 и (таблица 1 ) ДАННЫЕ по отобранным образцам лиственных пород-2001-224-42 ташкари все образцы были определены в наблюдениях за продолжительностью вегетационного периода до 2-9 дней.

Желательно посадить отобранные осенние сорта лиственных пород и образцы на более широкой площади и использовать их в процессах отбора. Потому что эти образцы показали раннее созревание на 4-6 дней, устойчивость к болезням в полевых условиях, устойчивость к холоду зимой, устойчивость к засухе, по сравнению с другими образцами.

Количество колосьев в одном колосе составляло 20 штук в сорте St Lekurum-21, в то время как в образце Lamak-32 2725 было 18,4 штуки, в образце DAT 2001-813-158 18 штук, в образце Uzpim 2-6 17,6 штук, в намане-115намуна 17,2 штуки и №-57-88-33 в образце было обнаружено, что этот показатель составляет менее 1,6-3 штук по сравнению со стандартным сортом, содержащим 17 зерен. Но количество зерен в одном колосе составляет St. Leukorum-21 отобранный Лемак-32 штуки в 2725 образце, №62,3, если вы знаете, состоящий из 53 зерен в 6 сортах-57-88-33 56.8 штук в образце и 53,5 зерна в образце Uzpim 2-6, производительность Св. Лейкорум - выше 21 сорта, то есть масса зерна в одном колосе составляет 3,2 г, 2,8 г, 2,3 г соответственно. ni, а также показатели массы 1000 зерен 51,4 г, 52,3 г и 40,5 соответственно gr.ni помирились.

№ 15 отобраны осенние образцы лиственных пород с самыми высокими показателями урожайности-57-88-33 в образце - 73,6, (stda -67,2 ц/га) в образце Ламак-32 2725 70,4, ДАТА-2001-224-42 в выборке 65,5, ДАТ-2001-813-158 в выборке 66,0, ДАТ-2001-819-164 в выборке 66,7, ДАТ-2001-205-25 в пробе он составлял 62,8 центнера.

**Выводы.** Основываясь на результатах проведенных исследований, рекомендуется использовать 15 сортов и образцов отобранных твердых пищевых продуктов в качестве основного материала в процессах отбора, проводимых в будущем йогурте Будой.

**Список литературы:**


1. Сиддикав Р. Речь идет о качественном переносе посевного сезона зерновых культур с колосом. Журнал сельского хозяйства Узбекистана – Ташкент. 2019. – № 9. Б-10.
2. Сиддикав Р. // Осенний уход Сельское хозяйство Узбекистана. - Ташкент. 2006. – № 2. – Что. 3-4.
3. Сиддикав Р., Гайбуллаев С., Каршибаев Х., Очилов З. // На что сварщикам следует обратить внимание в феврале, так это на журнал сельского хозяйства Узбекистана. - Ташкент. 2019. – № 2.
4. Сиддикав Р. // Осень Сельское хозяйство Узбекистана. – Ташкент. 2008. – № 5.
5. Сиддикав Р., Тулепов С. Посев зерна в оптимальные сроки - залог обильного урожая. Сельское хозяйство Узбекистана - Ташкент. 2012.–№ 7. Б.7-8.
6. Сиддикав Р., Эгамов И., Мансуров А. Март - месяц выращивания, сформированный на урожай зерновых культур с осенним колосом // Агро илм. - Ташкент, 2015. – №4(48). - Что? 49.
7. Сиддикав Р.И. Научно–практические основы агротехники обильного и качественного возделывания сельскохозяйственных культур на орошаемых землях Узбекистана. - Ташкент: Наука. 2015.г. - Это Р41.
8. Сиддикав Р., Саид С. Осенняя возможность-летний обмолот Журнал сельского хозяйства Узбекистана, - Ташкент 2016. № 9.- Что? 13.
9. Тешаев Г. Шаги по подъему аграрного сектора // Сельское хозяйство Узбекистана. - Ташкент. 2016. – №9. - Что? 2-4.